SKS Aufsatz-Rollladensysteme.

Damit Sie sich in jeder Beziehung
rundum sicher fühlen.

Wirksamer Schutz für Haus und Heim.



Bester Komfort

Fenster schaffen die Verbindung von innen nach außen. Sie öffnen den Raum, lassen Licht und Luft herein und geben den Blick nach außen frei. Manchmal können sie aber auch den Wohnkomfort eines Hauses oder Gebäudes beeinträchtigen: zum Beispiel bei Hitze und Kälte, bei Sonne und Dunkelheit, bei Straßenlärm oder bei neugierigen Blicken von außen. Mit den vielseitigen, hochwertigen und komfortablen Rollladensystemen von SKS bieten wir Ihnen ein umfangreiches Produktprogramm, das zudem ein hohes Maß an Sicherheit sowie einen wertvollen Beitrag zur Energieeinsparung gewährleistet. Sämtliche Elemente wie Rollladenkästen, Rollladenstäbe und Steuerungstechnik sind perfekt aufeinander abgestimmt und sorgen so für deutlich mehr Wohnqualität.

Rollladenzubehör

Mechanische Antriebe

Mit unseren mechanischen Antrieben bieten wir Ihnen das Komplettprogramm für die Gurt- oder Kurbelmechanik, das Ihnen die tägliche Bedienung erleichtert. Die Wickler mit dem griffigen Gurtband und dem kratzfesten Gehäuse gehören zu unseren bewährten Klassikern. Sie sind für den Einsatz von kleinen bis mittleren Rollladenflächen geeignet. Die wartungsfreie Kurbel aus Aluminium ist für größere Rollladenflächen konzipiert. Sie ist bequem und ohne großen Kraftaufwand zu bedienen.

Elektrische Antriebe

Für deutlich mehr Komfort sorgen unsere Motoren und Steuerungen, die sich sowohl mit Wandschalter als auch per Funk bedienen lassen. Auf Wunsch sind unsere elektrischen Antriebssysteme auch mit einer automatischen Zeitsteuerung lieferbar. Diese sorgt vor allem in Ihrer Abwesenheit für mehr Sicherheit.

Rollladenstäbe

Die stabilen und formschönen Rollladenstäbe von SKS bieten maximale
Vielfalt sowie Sicherheit und setzen
in jeder Hinsicht Akzente. Sie sind als
Mini- oder Maxi-Rollladenstäbe lieferbar und bestehen aus Aluminium oder
witterungsbeständigem lichtechtem
PVC. Passend zu jeder Hausfassade
und zu jedem Baustil bieten wir Ihnen
zur harmonischen wie auch optischen
Abstimmung eine umfangreiche
Farbpalette an. Dadurch sind Ihren
gestalterischen Möglichkeiten kaum
Grenzen gesetzt.



Wickler mit griffigem Gurtband



Kurbel für größere Rollladenflächen



Mini-Rollladenstäbe: 37 x 9 mm (für den Einsatz in der Renovierung)



Steuerungen für elektrische Antriebe



Maxi-Rollladenstäbe: 51 x 14 mm (für den Einsatz im Neubau)

Alles maßgeschneidert

Der TOP MINI-Aufsatzkasten für den Einsatz von Mini- und Maxi-Rollladenstäben ist ein klassisches Rollladen-Aufsatzelement zur Montage auf Kunststoff-, Holz- oder Aluminiumfenster und bietet die optimale Lösung bei Fensterwechsel – zum Beispiel im Zuge einer Renovierung. Er ist in verschiedenen Kastengrößen für die unterschiedlichsten Einbauhöhen einsetzbar und eignet sich hervorragend für Neubau- und Renovierungsprojekte. Durch den eingeputzten Kasten (möglich bei Revision von unten und außen) bleibt er nahezu unsichtbar. Alternativ zum TOP MINI (mit eckiger Revisionsblende) gibt es auf Wunsch den TOP MINI SOFT mit abgerundeter Revisionsblende.


TOP MINI

mit Wärmedämmung gemäß EnEV* (mit Insektenschutz)

ohne Insekten- schutz	
170 x 207 mm	170 x 230 mm
210 x 230 mm	210 x 253 mm

Kastongrößen Kasto

TOP MINI SOFT




mit Wärmedämmung gemäß EnEV* (mit Insektenschutz)

Kastengrößen ohne Insekten- schutz	Kastengrößen mit Insekten- schutz
170 x 207 mm	170 x 230 mm
210 x 230 mm	210 x 253 mm

Die Vorteile im Überblick

- · Klebetechnik als statisch sichere Befestigung auf dem Fenster
- für verschiedene Fenstergrößen und unterschiedliche Einbauhöhen optimale Wärme- und Schalldämmung
- passend zu allen Fensterund Türprofilen
- · europaweit größtes Dekorfarbenprogramm
- · auf Wunsch mit integriertem Insektenschutz (auch hinter dem Rollladen: dadurch stufenlose Bedienbarkeit auch bei heruntergelassenen Rollläden) "Stop-andgo"-Technik

TOP MINI RvU



Revision von unten/hinten mit Wärmedämmung gemäß EnEV* (mit Insektenschutz)

Kastengrößen ohne Insekten- schutz	Kastengrößen mit Insekten- schutz
170 x 230 mm	170 x 253 mm
210 x 230 mm	210 x 253 mm

TOP MINI RvA




Revision von außen mit Wärmedämmung gemäß EnEV*

Kastengrößen ohne Insektenschutz 170 x 230 mm 210 x 230 mm

Perfektion bis ins Detail

Ein großer Vorteil des Systems ist die leichte Zugänglichkeit der Blendenöffnung des Rollladenkastens. In der Regel ist diese unten angebracht und kann so problemlos, beispielsweise bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten, geöffnet und geschlossen werden. Bei Kästen, die von der Raumseite nicht eingeputzt werden, lässt sich die Blendenöffnung auch von hinten realisieren.

Beim Einsatz von Maxi-Rollladenstäben ist eine Elementhöhe von 2,60 m möglich. Zudem haben Sie die Möglichkeit, durch einen standardisierten Rollladenkastenüberstand von 80 mm den Einlasswickler für den Gurtwickler unter Putz bzw. ins Mauerwerk zu legen.



Vorher: Eingebauter Rollladenkasten – noch nicht verputzt



Nacher: Eingeputzter Rollladenkasten

Einfach und sauber Unsere beiden Vorher-Nachher-Abbildungen zeigen es deutlich: Der eingeputzte Rollladenkasten ist komplett unsichtbar. Außerdem kann durch den Kastenüberstand ein Einlasswickler problemlos in das Mauerwerk integriert werden.

mit Wärmedämmung gemäß EnEV* (ohne Insektenschutz) Kastengröße 240 x 300 mm



Die Vorteile im Überblick

- · Klebetechnik als sichere Befestigung auf dem Fenster
- · für verschiedene Fensterhöhen und Mauerstärken
- · für den Einsatz von Mini- und Maxi-Rollladenstäben
- · Elementhöhe von 2,60 m mit Maxi-Rollladenstäben möglich
- · durch Kastenüberstand Einsatz eines Einlasswicklers möglich
- die Blendenöffnung des Rollladenkastens ist innen von unten oder hinten zugänglich
- ·komplett einputzbar
- · optimale Wärme- und Schalldämmung
- · passend zu allen Fensterund Türprofilen
- · europaweit größtes Dekorfarbenprogramm
- · für Führungsschienen auf Wunsch mit integriertem Insektenschutz